

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 08.09.2022r.

Zamawiający:

Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

zakup, dostawę i montaż (wraz z przygotowaniem podłoża) 2 morskich kontenerów użytkowych (one way) wraz z wyposażeniem, połączonych w układzie L (załącznik nr 3) i zmodyfikowanych zgodnie z poniższą specyfikacją.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, w ramach którego składane jest niniejsze zapytanie ofertowe, odbywa się zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż (wraz z przygotowaniem podłoża) 2 morskich kontenerów użytkowych (one way) wraz z wyposażeniem, połączonych w układzie L (załącznik nr 3) i zmodyfikowanych zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) 2 morskie kontenery użytkowe 20 DV (one way)
(dł. – 590 cm, szer. - 235 cm, wys. – 239,5 cm; zewnętrzne wymiary: dł. – 606 cm, szer. – 244 cm, wys. – 259 cm).
- 2) Przygotowanie podłoża pod kontenery.
- 3) Posadowienie na bloczkach fundamentowych.
- 4) Kolor kontenerów: szary antracytowy (RAL 7016).
- 5) Taras z poszyciem z deski tarasowej modrzewiowej olejowanej o wymiarach ok. 250 cm x 600 cm; konstrukcja stal czarna lakierowana trójwarstwowym systemem hydrodynamicznym, zespolony z konstrukcją kontenerów.

I kontener:

- 1) ściana frontowa z systemem rolet antywłamaniowych o wym. 275 cm x 230 cm
- 2) ściana boczna otwarta z systemem zaczepów i uszczelnieniem do połączenia L
- 3) markiza przeciwsłoneczna o wym. 3 m x 2 m powleczona materiałem Codura (na wymiar) – 2 szt.
- 4) podłoga antypoślizgowa, zmywalna ok. 14 m², wykładzina przemysłowa, antypoślizgowa o wysokim stopniu odporności na ścieranie
- 5) instalacja elektryczna trójfazowa z zabezpieczeniem 16A, wyłącznikiem różnicowoprądowym, wydzielonymi obwodami oświetlenia i gniazd naściennych, nadtynkowa (prowadzona pod wystonami meblowymi)
- 6) instalacja oświetleniowa 8 x LED, moc pojedynczego LED 10,5W, barwa ciepła
- 7) węzeł sanitarny - zlewozmywak stal INOX trójkomorowy o wym. dł. – 100 cm, gł. – 50 cm, wys. – 85 cm, armatura, przyłącze wod – kan
- 8) zabudowa meblowa:
łada 3 sztuki wymiary: dł. 90 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm
regał 1 sztuka wymiary: dł. 140 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm
półka podwójna wisząca 1 sztuka wymiar: dł. 100 cm, gł. 30 cm, wys. 60 cm
blat K372 GM (kolor Grey Andromeda), boki i półki płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak)
konstrukcja stalowa profil 20x20 mm, lakierowana proszkowo
- 9) konserwator do lodów wentylowany z pleksi (witryna chłodnicza)
stal nierdzewna, INOX
zakres temperatury: -20 do -5 oC
typ chłodzenia: statyczne z rozprowadzeniem powietrza

sterownie temperaturą: elektroniczny sterownik
wymiary (przybliżone): (dł.) 1105 mm x (gł.) 813 mm x (wys.) 1030 mm
pojemność tub [szt.]: 8+8
moc [kW]: 0,35

w zestawie z pleksi, kuwetami (16 sztuk), myjką do gałkownicy

- 10) poszycie z płyty meblowej o podwyższonej odporności, wysłony meblowe sufitowe oraz ściany tylnej. Wysłona ściany 2 sztuki wymiar szer.- 193 cm, wys. – 225 cm, wysłona ściany 2 sztuki wymiar szer. – 163 cm, wys. – 225 cm, płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak). Sufit 2 sztuki o wym. 230x200 cm płyta meblowa biała 0110 SM White.
- 11) klimatyzacja (klimatyzator z szerokim zakresem temperatur w trybie chłodzenia oraz w trybie ogrzewania, pilot) o min. mocy 2,5 kW
- 12) grafiki wewnętrzne (projekt, druk, montaż, grafiki 4 sztuki 70x100 cm, ramka konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo).
- 13) grafika zewnętrzna (projekt, druk, montaż, grafika 1 sztuka o wym. 405cm x 150cm, druk HP Latex wg CMYK, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, UV).

II kontener:

- 1) stolarka okienna PCV ze szkleniem komorowym, o wym. szer. – 216 cm, wys. – 230 cm, szyby zespolone, przesuwne, 3-szybowe
- 2) podłoga antypoślizgowa, zmywalna ok. 14 m², wykładzina przemysłowa, antypoślizgowa o wysokim stopniu odporności na ścieranie
- 3) instalacja elektryczna trójfazowa z zabezpieczeniem 16A, wyłącznikiem różnicowoprądowym, wydzielonymi obwodami oświetlenia i gniazd naściennych, nadtynkowa (prowadzona pod wysłonami meblowymi)
- 4) instalacja oświetleniowa 8 x LED (moc pojedynczego LED 10,5W, kolor ciepły)
- 5) sufitowa instalacja wystawiennicza – konstrukcja kratownicowa stal czarna lakierowana proszkowo (podwieszana kratownica lakierowana proszkowo o wym. ok. dł. – 450 cm, szer. – 120 cm, wys. – 15 cm)
- 6) zabudowa meblowa - poszycie z płyty meblowej o podwyższonej odporności, wysłony meblowe sufitowe oraz ściany tylnej. Wysłona ściany 2 sztuki o wym. szer. 193 cm, wys. 225 cm. Wysłona ściany 2 sztuki o wym. szer. 163 cm, wys. 225cm, płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak). Sufit 2 sztuki o wym. 230x200cm płyta meblowa biała 0110 SM White.
- 7) składany stół konferencyjny – 1 sztuka (wym. 160x80, kółka z hamulcem, odporny blat w kolorze naturalnego drewna, stelaż metalowy malowany proszkowo – czarny)
- 8) składane krzesło konferencyjne – 10 sztuk (tapicerowane, wym. orientacyjne 44,5 cm x 48,8 cm x 82,5 cm, kolor czarny)
- 9) ekran sufitowy – 1 sztuka (wym. orientacyjne 200 x 150 cm, elektryczny ekran projekcyjny 4:3 (98"), biały),
- 10) zestaw nagłośnieniowy (co najmniej: wzmacniacz 200W/4Ω, 4 x głośnik naścienny szerokopasmowy 55Hz - 21 000Hz, okablowanie)
- 11) klimatyzacja (klimatyzator z szerokim zakresem temperatur w trybie chłodzenia oraz w trybie ogrzewania, pilot) o min. mocy 2,5 kW
- 12) odeskowanie zewnętrzne wg projektu (żaluzjowe pion lub poziom, orientacyjny wymiar: 2 x krótki bok kontenera)
- 13) grafika zewnętrzna (projekt, druk, montaż, grafika 1 sztuka o wym. 405cm x 150cm, druk HP Latex wg CMYK, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, UV).
- 14) zestaw grafik wewnętrznych (projekt, druk, montaż, grafiki 4 sztuki 70x100 cm, ramka konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo).

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 23 grudnia 2022r.

Przez ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się termin podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia jest podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę.

3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:

- 1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
- 2) Nie zostały wycenione poszczególne elementy zamówienia (dot. ofert całościowych).
- 3) Została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 4) Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu.

II. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena brutto zamówienia	80%
2.	Termin realizacji zamówienia	20%

III. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

I. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Zasady oceny kryterium: *Cena brutto zamówienia (C)*

Premiowana będzie najniższa cena brutto. W przypadku tego kryterium, oferta najniższa niepodlegająca odrzuceniu otrzyma 80 punktów. Oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium „cena” będą obliczane wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena brutto z badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 80$$

W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania.

2) Zasady oceny kryterium: *Termin realizacji zamówienia (T)*

W przypadku tego kryterium oceniany będzie termin realizacji usługi. Kryteria przyznawania punktów:

- ✓ do 30 listopada 2022r. – 20 punktów
- ✓ od 1 grudnia 2022r. do 23 grudnia 2022r. – 0 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów (C+T)

IV. Składanie ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16 września 2022r. do godz. 15:30.
2. Podpisaną ofertę **w oryginale** należy złożyć osobiście bądź pocztą/kurierem pod adresem: Słowińska Grupa Rybacka, Przewłoka ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka od poniedziałku do piątku do godziny 15:30. Decyduje data wpływu oferty do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej.
3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wycenę poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oraz łączną wartość netto i brutto oferty.
4. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wyborze nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowane na stronie internetowej www.sgr.org.pl. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

V. Pozostałe informacje

1. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.
2. Osoba do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień: Milena Ugorska-Knapczyk, tel.: 59/307 07 57, adres mailowy: m.knapczyk@sgr.org.pl.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Umowa.
3. Rysunek – układ kontenerów.