

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 08.09.2022r.

**FORMULARZ OFERTOWY**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Słowińska Grupa Rybacka  
Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka  
NIP 8393113968

**TERMIN WPŁYWU OFERTY (wypełnia Zamawiający)**

Data: ..... Godzina: .....

Podpis: .....

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 8 września 2022r. oferuję wykonanie zamówienia na zakup, dostawę i montaż (wraz z przygotowaniem podłoża) 2 morskich kontenerów użytkowych (one way) wraz z wyposażeniem, połączonych w układzie L (załącznik nr 3) i zmodyfikowanych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i umową.

**A. DANE OFERENTA (nazwa, adres siedziby, telefon kontaktowy):**

**B. OFERTA (zaznaczyć X oferowaną opcję)**

|                          |                      |                          |           |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | na całość zamówienia | <input type="checkbox"/> | cząstkowa |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|

**C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CENA NETTO/BRUTTO:**

| Lp. | Opis zamówienia – elementy zamówienia<br>(każdy z elementów zamówienia od 1-11 należy wycenić osobno – warunek konieczny)  | Cena netto | Cena brutto |
|-----|--|------------|-------------|
| 1.  | 1 x morski kontener użytkowy one way 20 DV (dł. 590 cm, szer. 235 cm, wys. 239,5 cm; zewnętrzne wymiary: dł. 606 cm, szer. 244 cm, wys. 259 cm) <ul style="list-style-type: none"> <li>– kolor szary antracytowy (RAL 7016)</li> <li>– ściana frontowa z systemem rolet antywłamaniowych o wym. 275 cm x 230 cm</li> <li>– ściana boczna otwarta z systemem zaczepów i uszczelnieniem do połączenia w L</li> <li>– 2 x markiza przeciwsłoneczna o wym. 3 m x 2 m powleczona materiałem Codura (na wymiar)</li> </ul> |            |             |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– podłoga antypoślizgowa, zmywalna ok. 14 m<sup>2</sup>, wykładzina przemysłowa, antypoślizgowa o wysokim stopniu odporności na ścieranie</li> <li>– instalacja elektryczna trójfazowa z zabezpieczeniem 16A, wyłącznikiem różnicowoprądowym, wydzielonymi obwodami oświetlenia i gniazd naściennych, nadtynkowa (prowadzona pod wysłonami meblowymi)</li> <li>– instalacja oświetleniowa 8 x LED, moc pojedynczego LED 10,5W, barwa ciepła</li> <li>– węzeł sanitarny – zlewozmywak INOX trójkomorowy o wym. dł. 100 cm, gł. 50 cm, wys. 85 cm, armatura, przyłącze wod-kan</li> <li>– zabudowa meblowa:<br/>lada 3 sztuki wymiary: dł. 90 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm<br/>regał 1 sztuka wymiary: dł. 140 cm, gł. 60 cm, wys. 100 cm<br/>półka podwójna wisząca 1 sztuka wymiar: dł. 100 cm, gł. 30 cm, wys. 60 cm<br/>blat K372 GM (kolor Grey Andromeda), boki i półki płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak)<br/>konstrukcja stalowa profil 20x20 mm, lakierowana proszkowo <ul style="list-style-type: none"> <li>– konserwator do lodów wentylowany z pleksi (witryna chłodnicza) stal nierdzewna, INOX</li> </ul> zakres temperatury: -20 do -5 oC<br/>typ chłodzenia: statyczne z rozprowadzeniem powietrza<br/>sterownie temperaturą: elektroniczny sterownik<br/>wymiary (przybliżone): (dł.) 1105 mm x (gł.) 813 mm x (wys.) 1030 mm<br/>pojemność tub [szt.]: 8+8<br/>moc [kW]: 0,35<br/>w zestawie z pleksi, kuwetami (16 sztuk), myjką do gałkownicy <ul style="list-style-type: none"> <li>– poszycie z płyty meblowej o podwyższonej odporności, wysłony meblowe sufitowe oraz ściany tylnej (wysłona ściany 2 sztuki wymiar szer. 193 cm, wys. 225cm, wysłona ściany 2 sztuki wymiar szer. 163cm, wys. 225 cm, płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak). Sufit 2 sztuki wymiar 230x200 cm płyta meblowa biała 0110 SM White</li> </ul> </li> </ul> |  |  |
| 2. | <p>1 x morski kontener użytkowy one way 20 DV dł. 590 cm, szer. 235 cm, wys. 239,5 cm; zewnętrzne wymiary: dł. 606 cm, szer. 244 cm, wys. 259 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kolor szary antracytowy (RAL 7016)</li> <li>– stolarka okienna PCV ze szkleniem komorowym, o wym. szer. 216 cm, wys. 230 cm, szyby zespolone, przesuwne, 3-szybowe</li> <li>– podłoga antypoślizgowa, zmywalna, ok. 14 m<sup>2</sup>, wykładzina przemysłowa, antypoślizgowa o wysokim stopniu odporności na ścieranie</li> <li>– instalacja elektryczna trójfazowa z zabezpieczeniem 16A, wyłącznikiem różnicowoprądowym, wydzielonymi obwodami</li> </ul>  |  |  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>oświetlenia i gniazd naściennych, nadtynkowa (prowadzona pod wysłonami meblowymi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– instalacja oświetleniowa 8 x LED, moc pojedynczego LED 10,5W, kolor ciepły</li> <li>– sufitowa instalacja wystawiennicza – konstrukcja kratownicowa, stal czarna lakierowana proszkowo (podwieszana kratownica lakierowana proszkowo, wymiary około: dł. 450 cm, szer. 120 cm, wys. 15 cm</li> <li>– zabudowa meblowa – poszycie z płyty meblowej o podwyższonej odporności, wysłony meblowe sufitowe oraz ściany tylnej (wysłona ściany 2 sztuki o wym. szer. 193 cm, wys. 225 cm; wysłona ściany 2 sztuki o wym. szer. 163 cm, wys. 225 cm, płyta meblowa K361 PW (kolor Gold Harbor Oak). Sufit 2 sztuki o wym. 230 cm x 200 cm płyta meblowa biała 0110 SM White</li> </ul> |  |  |
| 3.  | <p>zestaw grafik: – projekt, druk, montaż</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 sztuk grafik wewnętrznych 70 cm x 100 cm</li> <li>- 2 sztuki grafik zewnętrznych 405 cm x 150 cm</li> <li>- ramki konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo</li> <li>- druk w technologii HP Latex wg CMYK</li> <li>- zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, UV</li> </ul>  |  |  |
| 4.  | <p>1 x składany stół konferencyjny (wym. 160 cm x 80 cm, kółka z hamulcem, odporny blat w kolorze naturalnego drewna, stelaż metalowy malowany proszkowo – czarny</p>   |  |  |
| 5.  | <p>10 x składane krzesło konferencyjne (tapicerowane, wym. orientacyjne 44,5 cm x 48,8 cm x 82,5 cm, kolor czarny)</p>  |  |  |
| 6.  | <p>1 x ekran sufitowy (wym. orientacyjne 200 cm x 150 cm, elektryczny ekran projekcyjny 4:3 (98"), biały)</p>   |  |  |
| 7.  | <p>zestaw nagłośnieniowy (co najmniej: wzmacniacz 200W/4Ω, 4 x głośnik naścienny szerokopasmowy 55Hz - 21 000Hz, okablowanie)</p>   |  |  |
| 8.  | <p>klimatyzacja (klimatyzator z szerokim zakresem temperatur w trybie chłodzenia oraz w trybie ogrzewania, pilot) o min. mocy 2,5 kW/kontener</p>   |  |  |
| 9.  | <p>odeskowanie zewnętrzne (żaluzjowe pion lub poziom, orientacyjny wymiar: 2 x krótki bok kontenera)</p>  |  |  |
| 10. | <p>taras z poszyciem z deski tarasowej modrzewiowej olejowanej o wymiarach ok. 250 cm x 600 cm; konstrukcja stal czarna lakierowana trójwarstwowym systemem hydrodynamicznym, zespolony z konstrukcją kontenerów</p>  |  |  |
| 11. | <p>przygotowanie podłoża pod kontenery oraz posadowienie na bloczkach fundamentowych</p>  |  |  |



Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ:

..... zł netto

..... zł brutto

(słownie brutto: ..... brutto)

**D. TERMIN REALIZACJI USŁUGI (zaznaczyć X oferowaną opcję)**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | do 30 listopada 2022r.             |
| <input type="checkbox"/> | od 01 grudnia do 23 grudnia 2022r. |

**E. OŚWIADCZENIA:**

- Oświadczam, że znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- Oświadczam, że **jestem/nie jestem** (podkreślić właściwe) powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo według zasad określonych w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
Data

.....  
Pieczęć i podpis Wykonawcy